

Obecní úřad Jesenice
Odbor životního prostředí a výstavby

Pošta Jesenice, PSČ 252 42

Telefon : 241 932 451

Fax : 241 021 712

Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100

IČ : 241 318

Spis.zn.: OŽPV/URS042-06353/2011/Kou

Jesenice dne 22.6.2011

Č.j.: OúJ/07993/2011

parc. č. 402/43 v katastrálním území Zvole u
Prahy

Vyřizuje: Koudelková

Pavel Lomoz

Murgašova 1272/7

142 00 Praha



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Jesenice, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 19.5.2011 podal

Pavel Lomoz, nar. 14.6.1968, Murgašova 1272/7, 142 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Rodinný dům s garáží, přípojky inž. sítí, venkovní bazén, altán, oplocení, zpevněné plochy
Zvole**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 402/43 v katastrálním území Zvole u Prahy.

Stavba obsahuje:

- Rodinný dům s garáží, 1.NP,2.NP, částečně podsklepený o jedné bytové jednotce
- Přípojky inženýrských sítí – vodovod, splašková kanalizace, elektro
- Venkovní bazén
- Zahradní altán
- Oplocení
- Tepelné čerpadlo země/voda
- Zpevněné plochy

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 402/43 v katastrálním území Zvole u Prahy v souladu s grafickou přílohou, kterou ověřil Ing. Jiří Procházka, ČKAIT 0007041. Grafická příloha obsahuje celkový situační výkres v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.
2. Odstupové vzdálenosti rodinného domu od hranic sousedních pozemků budou dodrženy dle schválené projektové dokumentace a to: min. 2,00 m od hranice pozemku parc.č. 402/41 v k.ú. Zvole u Prahy, min. 5,10 m od hranice pozemku parc.č. 402/45 v k.ú. Zvole u Prahy, 10,82 m od hranice pozemku parc.č. 402/42 v k.ú. Zvole u Prahy a 0,50 m od hranice pozemku parc.č. 402/3 v k.ú. Zvole u Prahy.
3. Výměra stavebního pozemku je 775 m². Zastavěná plocha rodinného domu bude 232,00 m² (tj. 29,9%), zastavěná plocha zahradního altánu bude 10 m² (tj. 1,29 %). Zpevněná plocha pro příjezd k RD, terasa, chodníky a ostatní zpevněné plochy budou o celkové výměře 70,00 m² (tj. 9,03%).
4. Rodinný dům s vestavěnou garáží bude nepravidelného půdorysného tvaru, bude částečně podsklepený, 1.NP a 2.NP o jedné bytové jednotce. Výška hřebene valbové střechy (hlavní část objektu RD) bude 7,76 m od průměru rostlého terénu (rovná se ±0,00 na podlaze v 1.NP), výška boční části objektu RD 5,85 m od průměru rostlého terénu.
5. **Vodovod** – bude napojen na stávající vodovodní přípojku, která je ukončena ve vodoměrné šachtě za oplocením na pozemku investora. Z vodoměrné šachty bude navazovat nový rozvod pro rodinný dům. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava, délka vodovodní přípojky z vodoměrné šachty do navrhovaného rodinného domu bude cca 11,50 m.
6. **Splašková kanalizace** – bude napojena na stávající přípojku splaškové kanalizace, která je ukončena ve stávající revizní šachtě za oplocením na pozemku investora. Z revizní šachty budou provedeny nové rozvody pro navrhovaný rodinný dům, délka přípojky splaškové kanalizace z revizní šachty do navrhovaného rodinného domu bude cca 10,00 m.
7. Dešťové vody ze střechy rodinného domu a zpevněných ploch u domu budou likvidovány na pozemku investora. Dešťové vody budou zasakovány pomocí drenáží, evtl.budou svedeny do vsakovacích jímek. Jímky (v počtu 2 ks – sever a jih pozemku) budou umístěny na pozemku investora ve vzdálenosti min. 2 m od hranic sousedních pozemků.
8. **Přípojka elektro** bude do objektu rodinného domu napojena ze stávajícího pilíře umístěného na hranici pozemku investora.
9. **Venkovní bazén** bude umístěn v jižní části pozemku investora. Odstupová vzdálenost venkovního bazénu od hranice pozemku parc.č. 402/45 k.ú. Zvole u Prahy bude 3,00 m. Bazén bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 4,00 x 6,00 m, hloubka do 1,50 m.
10. **Zahradní altán** bude umístěn v západní části pozemku investora, odstupová vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 402/42 k.ú. Zvole u Prahy bude min. 2,00 m. Altán bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 2,50 x 4,00 m, výška altánu bude max. 3,00 m od rostlého terénu.
11. **Oplocení** – celá konstrukce oplocení pozemku bude umístěna na pozemku investora. Oplocení bude o výšce max. 1,80 m.
12. **Tepelné čerpadlo** země voda bude umístěno v technické místnosti v 1.NP objektu RD a bude propojeno se zemním kolektorem. Délka kolektoru bude 3 x 200 m a bude uložen na pozemku investora v hloubce cca 1,20 až 2,00 m.
13. **Zpevněné plochy** (přístupové chodníky, příjezd, terasa, okapové chodníky) budou umístěny dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace k tomuto řízení.
14. Na pozemku stavebníka budou umístěna min. 2 parkovací stání včetně přístřešku pro parkování.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.Jiří Procházka, ČKAIT 0007041; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3. Rodinný dům s garáží bude založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Budou realizována ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy (střední radonový index, vypracoval RNDr. Petr Heinovský, dne 3.12.2010).
4. Hlavní část objektu rodinného domu s garáží bude zastřešena valbovou střechou, krov dřevěný, vazníkové soustavy, boční vystupující část objektu RD bude zastřešena jednoplášťovou plochou střechou, střešní terasa (2.NP) bude pochozí, opatřena keramickou dlažbou, střešní krytina betonová tašková.
5. Konstrukce oken a dveří v obvodovém zdivu bude plastová se zasklením izolačními dvojskly, vnitřní dveře dřevěné, osazené do obložkových zárubní, garážová vrata lamelová, elektricky ovladatelná.
6. Svislé nosné konstrukce a příčky objektu rodinného domu budou provedeny z keramických tvárnic (Porotherm), vnitřní nenosné příčky budou provedeny z příčkovek (Porotherm). Vnější povrchy budou opatřeny tepelně izolačním obkladem, vnější omítky strukturované, vnitřní omítky vápenné štukové.
7. Vodorovné konstrukce bude monolitická, železobetonová deska (přízemí), pdhled patra budou tvořit SDK desky na ocelovém roštu, stropní konstrukce suterénu bude provedena z železobetonových stropních panelů, nadedvevní a nadokenní překlady budou keramické.
8. Schodiště do suterénu bude betonové na železobetonové desce, dvouramenné, schodiště do 2.NP bude přímé, dřevěné, schodnicové, otevřené.
9. Klempířské prvky budou zhotoveny z titanizinkového plechu (nebo jiného vhodného materiálu).
10. Zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo země/voda, jako podružný zdroj vytápění budou krbová kamna. Ohřev TUV bude v zásobníkovém ohříváči umístěném v technické místnosti objektu RD.
11. Oplocení pozemku na východní straně (přilehlé ke komunikaci) bude provedeno z podezdívky, sloupky z betonových tvárnic s dřevěnou výplní, v oplocení bude osazena vjezdová brána a vstupní branka, oplocení na jižní straně bude provedeno z podezdívky, sloupky z betonových tvárnic s dřevěnou výplní.
12. Venkovní bazén bude plastový, evtl betonový.
13. Zahradní altán bude založen na patkách z prostého betonu, konstrukce dřevěná, střešní krytina pálená taška.
14. Zpevněné plochy na pozemku investora budou provedeny z dlažby, konstrukci terasy budou tvořit dřevěné fošny.
15. Zařízení staveniště pro navrhovanou stavbu bude umístěno na pozemku stavebníka.
16. V objektu budou umístěny 2 ks hasicího přístroje, RD bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace v počtu 2 ks (viz požárně bezpečnostní řešení stavby).
17. Objekt bude chráněn proti atmosférické elektřině hromosvodem.
18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby :
 - a) Po úplném dokončení stavby
20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Firma bude známa po výběrovém řízení. Před zahájením stavebních prací bude název a sídlo firmy oznámeno na SÚ.
22. Při provádění stavby bude dodržována vyhláška obce Zvole o dodržování veřejného pořádku. V případě znečištění komunikace bude provedeno okamžité očištění.
23. V případě vzniku škody na komunikacích a inženýrských sítích, způsobených prokazatelně stavebníkem, nebo prováděcí firmou, je stavebník povinen toto neprodleně odstranit na svoje náklady.
24. Na staveništi bude k dispozici stavební deník a bude viditelně umístěn štítek o povolení stavby, který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
25. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné na základě povolení stavebního úřadu.

26. V případě nutnosti prodloužení platnosti stavebního povolení musí být žádost podána před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení.
27. Po dokončení stavby stavebník v souladu s § 122 stavebního zákona požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
28. Budou dodrženy podmínky Vodohospodářské společnosti Benešov ze dne 8.4.2011 pod zn. Vyj/0804/Pa/111:
- na stavbu přípojky bude vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem
 - realizaci přípojky může uskutečnit pouze osoba, nebo firma s oprávněním na provádění vodohospodářských staveb; provádění přípojek svépomocí není povoleno; svépomoc je možná pouze u zemních prací!
 - revizní šachta kanalizační přípojky musí být v provedení s otevřeným žlábkem, min. průměr komínu šachty je 400 mm
 - napojení přípojky na kanalizační řad musí být provedeno vsazením příslušné přípojkové odbočky pomocí převlečených UU kusů, nebo příslušné mechanické nebo nalepovací odbočky na plast. potrubí, pokud není odbočka vysazena předem, při stavbě uličního řadu.
 - provedení napojení na kanalizaci, kontrola uložení potrubí ve výkopu a zkouška těsnosti kanalizační přípojky dle ČSN 75 69 09 musí být prováděna za přítomnosti zástupce provozovatele; pro uvedení přípojky do provozu je nezbytný jeho souhlas (nutný písemný protokol!).
 - do kanalizační přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží a odvodňování sklepních prostor, vypouštění vody z bazénů a vody z mytí automobilů apod. Použití drtičů domovního odpadu napojených na splaškovou kanalizaci je zakázáno.
 - po dokončení musí být přípojka přezkoušena a překontrolována provozovatelem – dokončení nutno bez odkladu ohlásit provozovateli (k tomu nutno doložit protokol o zkoušce těsnosti kanalizační přípojky. Provozovatel vydá souhlas s uvedením přípojky do provozu. Dále je nezbytné uzavřít s provozovatelem smlouvu na odkanalizování. Bez uzavřené smlouvy nelze podle zákona 274/2001 S. přípojku provozovat!
 - termín zahájení prací na přípojce musí být oznámen provozovateli minimálně týden předem.
29. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Černošce, OŽP ze dne 22.3.2011 pod č.j. ŽP/MEUC-011566/2011/Mac:
- Vodoprávní úřad:*
- napojení na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV musí být projednáno s jejich majiteli a provozovateli.
 - bazén musí být napouštěn dovezenou vodou z cisterny. Vypouštění bazénu bude také zajišťováno pomocí cisterny nebo likvidací na vlastním pozemku tak, aby nedošlo k zamokření sousedních pozemků.
 - voda z praní pískových filtrů může být vypouštěna do splaškové kanalizace pouze za souhlasu provozovatele a splnění podmínek kanalizačního řádu.
- Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:*
- s veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami č. 381/2001 S., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 - po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovňován, nebudou zde žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu.

- upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude k užívání stavby vyžadován kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) pro případnou kontrolu.
 - rodinný dům musí být zapojen do sběru a odstraňování komunálního odpadu v obci v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce pro nakládání s odpady.
30. Budou dodrženy podmínky stanoviska Hasičského záchranného sboru ze dne 4.4.2011 pod č.j. HSKL3395/2011-PCNP:
- každá změna oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána.
 - zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započatím jejího užívání.
 - k řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádrokartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení (vnitřní a vnější odběrní místa-hydranty, elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, stabilní hasicí zařízení) atd. U vstupu do objektu bude instalován systém central popř. total stop dle čl. 4.5 ČSN 73 0848. Případný revizní otvor do podstřešního prostoru bude s požární odolností EW 15 DP3. Garáž bude označena zákazem vjezdu vozidel na plynná paliva. Bude provedeno značení komína dle ČSNM 73 4201. Požárně nebezpečný prostor zasahuje mimo stavební pozemek stavebníka do veřejné komunikace.
31. Budou dodrženy podmínky Telefónica O2 ze dne 23.11.2010 pod č.j. 141004/10

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Lomoz, nar. 14.6.1968, Murgašova 1272/7, 142 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 19.5.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil 19.5.2011 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.6.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Vodohospodářská společnost Benešov ze dne 8.4.2011, zn. Vyj/0804/Pa/111
- Telefónica O2 ze dne 23.11.2010, č.j. 141004/10
- ČEZ Distribuce
- Městský úřad Černošice, OŽP ze dne 22.3.2011, č.j. ŽP/MEUC-011566/2011/Mac
- Ministerstvo vnitra ze dne 25.2.2011, č.j. MV-24922-1/SIK5-K-2011
- Vojenská ubytovací a stavební správa ze dne 11.3.2011, č.j. 2780/47748-ÚP/2011-7103/44
- Hasičský záchranný sbor ze dne 4.4.2011, č.j. HSKL3395/2011-PCNP
- Obec Zvole ze dne 6.3.2011, č.j. 0143/11

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Zvole, Miroslav Vlasenko, Daniela Vlasenková, David Jakoubek, Petr Zach, Ludmila Zachová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Michala Koudelková
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2011

Sejmuto dne: 15. 7. 2011

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 2200 Kč byl zaplacen.

Obdrží:**Územní řízení:***dodejky*

Pavel Lomoz, Murgašova č.p. 1272/7, Krč, 142 00 Praha 411

Obec Zvole, IDDS: v4yam5a

Obecní úřad Zvole, IDDS: v4yam5a – **k vyvěšení na úřední desce**

Obecní úřad Jesenice, IDDS: 3nzb42m – **k vyvěšení na úřední desce**

doručení veřejnou vyhláškou

Miroslav Vlasenko, Přední č.p. 421, 252 45 Zvole u Prahy

Daniela Vlasenková, Přední č.p. 421, 252 45 Zvole u Prahy

David Jakoubek, Středová č.p. 432, 252 45 Zvole u Prahy

Petr Zach, Přední č.p. 423, 252 45 Zvole u Prahy

Ludmila Zachová, Přední č.p. 423, 252 45 Zvole u Prahy

Stavební řízení:*dodejky*

Miroslav Vlasenko, Přední č.p. 421, 252 45 Zvole u Prahy

Daniela Vlasenková, Přední č.p. 421, 252 45 Zvole u Prahy

David Jakoubek, Středová č.p. 432, 252 45 Zvole u Prahy

Petr Zach, Přední č.p. 423, 252 45 Zvole u Prahy

Ludmila Zachová, Přední č.p. 423, 252 45 Zvole u Prahy

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

ostatní

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

1.SčV, a.s., provoz Říčany, IDDS: mw2g7ve

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r.o., IDDS: ts2a5gr

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

SÚ Jesenice, archiv