



Praha: 1. 7. 2011
Číslo jednací: 125354/2011/KUSK
Spisová značka: SZ_071965/2011/KUSK/2
Vyřizuje: Kateřina Holendová I. 808
Značka: OŽP/Hol

dle rozdělovníku

Věc: Povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona na aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do vodního toku Vltava pod vodním dílem Vrané nad Vltavou.

**Veřejná vyhláška
o zahájení vodoprávního řízení**

**a
Zveřejnění
konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí**

podle § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný orgán veřejné správy § 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, věcně příslušný podle § 107 písm. t) vodního zákona a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu:

a. oznamuje, podle § 47 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu, že bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadné látky „Sulforhodamin G“ jako indikátorové látky pro účely měření na vodním toku Vltava (č. h. p. 1-09-04-009/0) pod vodním dílem Vrané nad Vltavou (ř. km 71,4 – 71,0).

b. zveřejňuje, podle § 144 odst. 3 správního řádu, koncept výrokové části a odůvodnění rozhodnutí, kterým bude Krajským úřadem povolena výjimka z § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadné látky jako indikátorové látky pro účely měření na vodním toku Vltava (č. h. p. 1-09-04-009/0) pod vodním dílem Vrané nad Vltavou (ř. km 71,4 – 71,0) v tomto znění:

Krajský úřad jako příslušný orgán veřejné správy § 104 odst. 2 písm. d) vodního zákona, věcně příslušný podle § 107 písm. t) vodního zákona a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu

rozhodl

o povolení výjimky podle § 39 odst. 7 písm. f) vodního zákona z ustanovení § 39 odst. 1 téhož zákona pro použití závadné látky „Sulforhodamin G“ jako indikátorové

látky pro účely měření na vodním toku Vltava (č. h. p. 1-09-04-009/0) pod vodním dílem Vrané nad Vltavou (ř. km 71,4 – 71,0) pro 3 stopovací pokusy následovně:

měření	průtok ve vodním toku Vltava v profilu Vltava – Praha Malá Chuchle [m ³ .s ⁻¹]	množství aplikované látky [kg]
1.	45 - 60	4,5 - 6,0
2.	130 - 160	13,0 – 16,0
3.	400 - 800	40,0 – 80,0

a o stanovení podmínek, za kterých se výše uvedená výjimka povoluje:

1. platnost tohoto rozhodnutí je do **31. 12. 2012**,
2. při měření č. 1 a 2 budou oprávněné osoby k nakládání s povrchovými vodami z vodního toku Vltava, oprávnění odběratelé podzemní vody ze zdrojů v blízkosti vodního toku, dotčené obce, Český rybářský svaz a Krajský úřad informováni 14 dní před provedením pokusu dopisem a současně emailem, informace bude zveřejněna na webu žadatele a úředních deskách Krajského úřadu a dotčeným obcí,
3. při měření č. 3 budou oprávněné osoby k nakládání s povrchovými vodami z vodního toku Vltava, oprávnění odběratelé podzemní vody ze zdrojů v blízkosti vodního toku, dotčené obce, Český rybářský svaz a Krajský úřad informováni 3 dny před provedením pokusu dopisem a současně emailem, informace bude zveřejněna na webu žadatele a úředních deskách Krajského úřadu a dotčeným obcí,
4. bude vedena provozní evidence množství aplikované látky (místo, čas, průtok ve vodním toku, velikost dávky) a závěrečná zpráva o proběhlých měřeních s výsledky bude předána Krajskému úřadu

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel žádost Povodí Vltavy, s. p., o zahájení řízení o povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadné látky „Sulforhodamin G“ jako indikátorové látky pro účely měření na vodním toku Vltava (č. h. p. 1-09-04-009/0) pod vodním dílem Vrané nad Vltavou (ř. km 71,4 – 71,0).

Žadatel přiložil k žádosti tyto doklady:

- projekt,
- bezpečnostní list aplikované látky.

Žádost byla podána z důvodu rozšíření Poplachového modelu Labe a jeho přítoků (dále jen „poplachový model“). Poplachový model slouží k předpovědi šíření a postupu škodlivin a poskytuje jednoduchý a rychlý přehled o časovém a prostorovém rozložení těchto látek. Tato předpověď umožňuje, aby subjekty nacházející se směrem po proudu toku, mohly v případě havárie včas přijmout opatření vedoucí k omezení či úplné eliminaci škod. V současné době je model rozšířen na úsek Vltavy pod vodní dílo Vrané nad Vltavou.

Pro účely měření byla vybrána stopovací látka „Sulforhodamin G“, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxikologicky nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou. Stopovací látka způsobí změnu barvy vody na oranžovou v úseku maximálně 15 km od místa aplikace, intenzivní zbarvení vody se vyskytne pouze po její aplikaci a po několika kilometrech již nebude zbarvení vody pouhým okem viditelné. Zbarvení vody ve vodním toku bude pozorovatelné po dobu 24 hodin.

Aplikace množství látky je závislé na průtoku (spočítáno dle vzorce $m = \alpha \times Q$, kde je: m – množství stopovací látky v kg, α – koeficient 0,1 v $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1})$, Q – průtok vody v korytě řeky v $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)

Realizace měření je závislá na vhodných a stabilních hydrologických a meteorologických podmínkách. U měření č. 1 a 2 lze výskyt optimálního průtoku předpovědět 14-dní dopředu, proto byla zvolena tato lhůta k informování oprávněných odběratelů povrchových a podzemních vod, Českého rybářského svazu, dotčených obcí a Krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že měření č. 3 je závislé na výskytu zvýšených průtoků na Vltavě, byla u něj zkrácena lhůta pro informování oprávněných odběratelů povrchových a podzemních vod, Českého rybářského svazu, dotčených obcí a Krajského úřadu.

Na základě výše popsaných skutečností rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

c. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům je, v souladu s § 144 odst. 3 správního řádu, dána možnost podávat námitky proti konceptu a navrhopat doplnění řízení nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky. K později podaným námitkám se nepřihlíží. Námitky proti konceptu a navrhopat doplnění řízení lze uplatnit u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 (tel. 257 280 808, email: holendovak@kr-s.cz).

Veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Obce Vrané nad Vltavou, Obce Jíloviště, Obce Zvole, Obce Ohrobec, Obce Dolní Břežany a Hlavního města Prahy a na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. **Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu. Rozhodující je v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.**

.....
Mgr. Kateřina Holendová
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Rozdělovník

Obce a města k vyvěšení:

Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
 Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole u Prahy
 Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Zvole u Prahy
 Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město

na dodejku:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

veřejnou vyhláškou:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
 Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
 Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole u Prahy
 Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Zvole u Prahy
 Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
 Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
 Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10
 Dálniční stavby Praha, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. Komořanská 30, 143 19 Praha 4 – Modřany
 Barrandov Studio a. s., Divize Filmové laboratoře, Kříženeckého náměstí 322/5, 152 00 Praha 5 – Smíchov
 ČKD DUKLA a. s., Naftové motory, Křížová 1018, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 Pražské vodovody a kanalizace a. s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1
 Pivovary Staropramen a. s., Nádražní 84, 150 54 Praha 5 – Smíchov
 Nadace českého výtvarného umění, Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1
 Národní divadlo, Odbor energetiky a bezpečnosti, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
 Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, 110 01 Praha 1
 Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
 Docks Commercial, s. r. o., Husova 240/5, 110 00 Praha 1
 Hilton Prague, Pobřežní 311/1, 186 00 Praha 8
 APeX-CLUB O. S., Ostrov Štvanice 1125, 170 00 Praha 7
 TBG METROSTAV s. r. o., Rohánské nábřeží 68, 186 00 Praha 86
 IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s., Beštákova 457, 180 00 Praha 8
 Pražská teplárenská a. s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
 Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany
 přírody a krajiny, Zborovská 11, 150 23 Praha 5
 Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 111 21
 Praha 1
 Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Riegrova 1209
 25228 Černošice
 Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
 Státní plavební správa, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice

Vyvěšeno dne: 11.7.2011



Sejmeno 27.7.2011